

اہم فصلوں (Major crops) کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایکڑ)

نمبر شمار	فصل	وقت کاشت	مقدار بیج (کلوگرام)	پودوں کا فاصلہ	قطاروں کا فاصلہ	مقدار کھاد فی ایکڑ (بوری 50 کلو)
1	گندم	اگستی: یکم تا 15 نومبر درمیانی: وسط تا 30 نومبر پچھتی: یکم تا 30 دسمبر	آپشاش 50 کلوگرام بارانی 45 کلوگرام	مسلل قطاروں میں کاشت	پرانا طریقہ 9 انچ جدید 4 تا 6 انچ	آپشاش 2 ڈی اے پی، 2 یوریا، ایک پونٹاشیم سلفیٹ، بارانی 1.5 ڈی اے پی، 1.5 یوریا
2	کپاس	بہاریہ کاشت وسط مارچ تا وسط اپریل گندم کے بعد کاشت وسط مئی تا وسط جون	بُردار بیج 8 تا 10 کلو بُراترا ہو 6 تا 8 کلوگرام	امرین 9 تا 12 انچ دیسی اقسام 6 تا 9 انچ	بذریعہ ڈرل 2.5 فٹ پٹریوں پر 4.5 فٹ	کم دورانیہ اقسام: یوریا 1.5 تا 2 تا ، ٹی ایس پی 1، پونٹاشیم سلفیٹ 1 طویل دورانیہ والی اقسام یوریا 2 تا 3 بوری، ٹریل سپر فاسفیٹ 2، پونٹاشیم سلفیٹ 1
3	کماڈ	بہاریہ کاشت وسط فروری تا وسط مارچ خرزاں کی کاشت وسط ستمبر تا وسط اکتوبر	80 تا 100 من گنایا 12 تا 16 مرلے کماڈ 30 تا 40 ہزار سے	سے سے سمہ جوڑ کر مسلل قطاروں میں کاشت	جدید طریقہ 3 تا 4 فٹ روایتی طریقہ 2.5 فٹ	کمزور زمین: 4 بوری یوریا، 2.5 بوری ڈی اے پی، 2.5 بوری پونٹاشیم سلفیٹ درمیانی زمین: 3.5 بوری یوریا، 2 ڈی اے پی، 2 پونٹاشیم سلفیٹ
4	دھان	باستی اقسام یکم تا 20 جولائی موٹی اقسام اپریل تا 7 جون	باستی اقسام 4 کلو بیج 1/2 کلو پی مرلہ موٹی اقسام 6 کلو بیج 1 کلو گرام فی مرلہ	تمام اقسام 9 انچ	تمام اقسام 9 انچ	باستی اقسام یوریا 1.75 تا 1.0 DAP پونٹاشیم سلفیٹ 1.0 اور 5 کلو تک موٹی اقسام یوریا 2، ڈی اے پی 1.5 تا 2، پونٹاشیم سلفیٹ 1 بوری + 5 کلو گرام تک سلفیٹ

5	مکھی	بہاریہ جنوری فروری موسی: جولائی اگست اس عرصہ کے دوران کسی بھی وقت	بہاریہ 12 تا 16 کلو موسی 8 تا 10 کلو گرام (ہائبرڈ)	بہاریہ مکئی 9 انچ موسی مکئی 9 انچ	تھیلیوں پر 2.5 فٹ پٹریوں پر 3.5 تا 4	دوغی: بہاریہ کاشت 4.5 یوریا، 6 ایس ایس پی، 2 ایس اوپن موسی: 4 یوریا، 5 ایس ایس پی، 1.5 یوری پوٹاشیم سلفیٹ
6	جواریا چری	وسط جولائی تا 10 اگست	8 تا 10 کلو گرام	4 انچ	1.5-2 فٹ	1 یوری یوریا، 1 یوری ڈی اے پی 1 یوری پوٹاشیم سلفیٹ
7	باجرہ	15 جولائی تا 10 اگست	2.5 تا 3.5 کلوگرام	4 انچ	1 فٹ	1 یوری یوریا 1 یوری ڈی اے پی

تیلدار اجناس (Oilseeds) کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایکڑ)

نمبر شمار	فصل	وقت کاشت	مقدار بیج فی ایکڑ	پودوں کا فاصلہ پودوں کی تعداد	قطاروں کا فاصلہ (فٹ)	کھاد فی ایکڑ (یوریا)
1	سورج مکھی	بہاریہ جنوری-فروری موسی جولائی-اگست	پٹریوں پر کاشت 2.5 کلوگرام ڈرل سے کاشت 3 کلوگرام	آپاش علاقے 6 تا 9 انچ بارانی علاقے 9 تا 12 انچ	آپاش 2.25 تا 2.5 بارانی 2.5 تا 3 فٹ	آپاش علاقے 2.0 تا 2.5 یوریا بارانی علاقے ایک 1.0 تا 2.0 یوریا
2	موگ پھلی	وسط مارچ تا اپریل لیکن مئی میں بھی کاشت کی جاسکتی ہے۔	پھینے والی اقسام 30 تا 35 کلوگرام گچھے دار اقسام 35-40 کلوگرام	پھینے والی اقسام 6 انچ یا 40-45 ہزار پودے گچھے دار: 4 انچ یا 50-60 ہزار	پھینے والی 2 فٹ گچھے دار 1.5 فٹ	25 کلو یوریا، 3.5 یوری SSP اور 25 کلو ایس او پی یا ان کے متبادل کھاد ڈالی جائے
3	سویا بین	بہاریہ فروری خزاں: وسط	بہاریہ 40 سے 45 کلوگرام خزاں	بہاریہ 2-انچ خزاں	بہاریہ ایک فٹ خزاں	1.5 یوری یوریا 1 یوری ڈی اے پی 25 کلو ایس او پی

5	توریا	اگیتا: اگست چھچھیا: اکتوبر	چھٹا: 2.5: کلوگرام ڈرل: 2: کلوگرام	4-6 انچ 55 تا 60 ہزار	1.5 فٹ 1 بوری یوریا	1 بوری یوریا
6	کینولا	کیم اکتوبر تا وسط نومبر	چھٹا: 2: کلوگرام ڈرل: 1.5: کلوگرام	6-7 انچ 40 تا 45 ہزار	1.5 تا 2 فٹ 1 بوری یوریا، 1 ڈی اے پی، 1 پونا شیم سلفیٹ	1 بوری یوریا، 1 ڈی اے پی
7	تل	بہاریہ: مارچ موسی: جون	1.5 کلوگرام	شاخدار: 6 انچ غیر شاخدار: 3 انچ	2 فٹ 1.5 فٹ	1 بوری یوریا، 1 بوری ڈی اے پی

اہم دالوں (Pulses) کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایکڑ)

نمبر شمار	فصل	وقت کاشت	مقدار بیج فی ایکڑ	پودوں کا فاصلہ (فٹ)	تظاروں کا فاصلہ	کھاد فی ایکڑ (بوریاں)
1	چنے	آپش وسط نومبر بارانی وسط اکتوبر	آپش 24 کلوگرام بارانی 24 کلوگرام	آپش 6 تا 8 انچ بارانی 5 تا 6 انچ	آپش ایک تا سوافٹ بارانی ایک فٹ	آپش: 1 تا 1.5 ڈی اے پی بارانی: 1 تا 1.5 بوری ڈی اے پی
2	مسور	آپش وسط اکتوبر تا نومبر بارانی اکتوبر	آپش 8 کلوگرام بارانی 10 کلوگرام	آپش 3 انچ بارانی 2 انچ	آپش اور بارانی ہرد و صورتوں میں ایک فٹ	آپش اور بارانی ہرد و صورتوں میں 1 بوری ڈی اے پی کافی ہے
3	موگ	موسی کاشت جون تا وسط جولائی بہاریہ فروری تا مارچ	موسی کاشت 6-8 کلوگرام بہاریہ 8-10 کلوگرام	موسی کاشت 3-4 انچ بہاریہ 2-3 انچ	موسی کاشت ایک تا سوافٹ بہاریہ 1 فٹ	1 بوری ڈی اے پی 1 بوری ڈی اے پی
4	ماش	موسی کاشت جون تا وسط جولائی	موسی کاشت 6-8 کلوگرام	موسی کاشت 3-4 انچ	موسی ایک تا سوافٹ	1 بوری ڈی اے پی

5	لوبیا	موسمی کاشت	موسمی کاشت	موسمی کاشت	موسمی	موسمی
	جون تا وسط جولائی	8-6 کلوگرام	16 اچ	ایک تا سوافٹ	1 بوری ڈی اے پی	1 بوری ڈی اے پی
	بھاریہ	بھاریہ	بھاریہ	بھاریہ	بھاریہ	بھاریہ
	فروری تا مارچ	10-8 کلوگرام	14 اچ	1 فٹ	1 بوری ڈی اے پی	1 بوری ڈی اے پی

موسم سرما کی سبزیوں کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایکڑ)

نمبر شمار	نام سبزی	وقت کاشت	شرح بیج (فی ایکڑ)	قطاروں کا فاصلہ	پودوں کا فاصلہ	کھاد فی ایکڑ (بوریاں)
1	آلو	موسم خزاں اکتوبر موسم بہار جنوری، فروری	موسم خزاں 35 تا 45 من موسم بہار 12 تا 15 من	28 تا 32 اچ	6 تا 8 اچ	3 سے 3.5 یوریا، 2.5 سے 3 ڈی اے پی، 2 بوری پوٹاشیم سلفیٹ گوبر کھاد بھی ڈالی جائے
2	مٹر	اگیتی فصل اکتوبر درمیانی فصل نومبر	اگیتی فصل 30 تا 35 کلوگرام درمیانی 14 تا 16 کلوگرام	4 فٹ درمیانی 5 فٹ	2 تا 3 اچ درمیانی 3 تا 4 اچ	2 بوری یوریا، 2 ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ کے ساتھ گوبر کھاد بھی ڈالی جائے
3	مولی	اگیتی فصل جولائی تا اگست درمیانی ستمبر اکتوبر	اگیتی فصل 6 تا 8 کلوگرام درمیانی 3 تا 4 کلوگرام	2.5 فٹ درمیانی 2.5 فٹ	2 تا 3 اچ درمیانی 3 تا 4 اچ	1.5 تا 2 بوری یوریا، 1 تا 1.5 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ۔ گوبر کھاد ضروری نہیں
4	شالجم	اگیتی فصل اگست درمیانی: ستمبر اکتوبر	1.5 کلوگرام ایک کلوگرام	2.5 فٹ 2.5 فٹ	2 تا 3 اچ 3 تا 4 اچ	1.5 یوریا، 1 ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
5	گاجر	اگیتی فصل اگست درمیانی ستمبر اکتوبر	اگیتی فصل 10 سے 12 کلوگرام، درمیانی 8 تا 10 کلوگرام	2.5 فٹ درمیانی 2.5 فٹ	2 تا 3 اچ درمیانی 3 اچ	1.5 تا 2 یوریا، 2 سے 2.5 بوری ڈی اے پی، 2 بوری پوٹاشیم سلفیٹ۔ گوبر کھاد ضروری نہیں

6	پھول گو بھی	اگتی نرسری آخرنی تا جون منتقلی جولائی درمیانی: نرسری اگت، منتقلی ستمبر اکتوبر	مقامی اقسام 300 تا 500 گرام دو غلی اقسام 75 تا 100 گرام	اگتی فصل 2.5 فٹ درمیانی 2.5 تا 3 فٹ	اگتی ایک فٹ درمیانی ایک تا ڈیڑھ	3 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی 1 پوریا پوناشیم سلفیٹ اور بجائی سے قبل گو بر کھا د بھی ڈالی جائے
7	پاک	اگتی: جون تا اگست درمیانی: ستمبر اکتوبر لیٹ: اکتوبر نومبر	اگتی: 30 تا 35 کلو درمیانی 10 تا 12 کلو چکھیتی: 8 تا 10 کلو	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر کاشت	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر کاشت	3 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی اور گو بر کھا د (تین کٹائیاں)
8	میتھرا میتھی	میتھرا: ستمبر تا اکتوبر میتھی: اکتوبر نومبر	میتھرا: 16 تا 20 کلو میتھی: 5-6 کلو گرام	میتھرا: اچھٹ میتھی: 2.5 فٹ	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر	1.5 تا 2 بوری یوریا، 1 بوری ڈی اے پی
9	دھنیا	اگتی: اگست ستمبر درمیانی: ستمبر اکتوبر چکھیتی: اکتوبر نومبر	اگتی: 25 تا 30 کلو درمیانی 8 تا 10 کلو چکھیتی: 8 تا 10 کلو	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر کاشت	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر کاشت	درمیانی 3 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی (تین کٹائیاں)
10	لہسن	آخر ستمبر 20 اکتوبر	دبسی 300 کلو گرام گلابی 400 کلو گرام	انچ انچ 6	انچ انچ 4	2 یوریا، 2 بوری ڈی اے پی، 1 تا 2 بوری پوناشیم سلفیٹ
11	پیاز	اگیتا: جولائی اگست چکھیتی: اکتوبر نومبر	پھلکارہ: 3 سے 4 کلو نرسری: 2 کلو گرام دو غلی اقسام: 1 کلو	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر کاشت	انچ انچ 4	2 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی، 1 تا 2 بوری پوناشیم سلفیٹ
12	بند گو بھی	اگتی: اگست ستمبر درمیانی اکتوبر نومبر	اوپی اقسام: 400 دو غلی: 250 گرام	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر	9 تا 12 انچ	3 یوریا، 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوناشیم سلفیٹ
13	باتھو	اکتوبر نومبر	3-4 کلو گرام	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر	2 تا 4 انچ	2 یوریا، 1 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوناشیم سلفیٹ
14	سلاد	اکتوبر نومبر	500 گرام	اڑھائی فٹ کی کھیلپوں پر	6 تا 9 انچ	2 یوریا، 1 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوناشیم سلفیٹ

موسم گرما کی سبزیوں کی جدید سفاسات کا خلاصہ (فی ایکڑ)

نمبر	سبزی	وقت کاشت	شرح بیج	تظاروں کا فاصلہ	پودوں کا فاصلہ	کھاد فی ایکڑ
1	ٹماٹر	اگیتی: زمسری وسط اکتوبر منتقلی آخر نومبر، لیٹ: زمسری دسمبر منتقلی فروری، مارچ	اگیتی کاشت 100 تا 150 گرام پچھیتی 100 تا 125 گرام	5 فٹ چوڑی پٹریوں کے دونوں طرف کاشت کریں	8 تا 10 انچ	2 بوری یوریا، 2 ڈی اے پی، 2 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، نیز پھول آوری کے دوران نولیر این پی کے سپرے کی جائے
2	کرینلا	ٹٹل: نومبر۔ دسمبر اگیتا: مارچ اپریل پچھیتا: جون جولائی	کالا کرینلا: ایک کلو فیصل لاگ: دو کلو دوغی: 800 گرام	8 فٹ 6 فٹ 5 فٹ	1 فٹ 1 فٹ 1 فٹ	2.5 سے 3 بوری یوریا، 1 سے 1.5 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
3	ٹینڈا	اگیتا: مارچ۔ اپریل پچھیتا: جون جولائی	اگیتا: ایک تا ڈیڑھ کلو پچھیتا: ایک کلو گرام	5 فٹ	1 فٹ	2 بوری یوریا، 1 ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
4	بھنڈی توری	اگیتی: فروری۔ مارچ پچھیتی: جون۔ جولائی	اگیتی: 10-12 کلو پچھیتی: 8-10 کلو دوغی: 4 کلو گرام	اڑھائی فٹ	سبز: 4 انچ برائے بیج	2 تا 3 بوری یوریا، 1.5 بوری ڈی اے پی، 1 پوٹاشیم سلفیٹ، این پی کے سپرے کی جائے
5	ہلدی	وسط مارچ سے اپریل	16 من گیلی ہلدی	2 فٹ	9 انچ	3 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
6	گھیا توری	اگیتی: فروری۔ مارچ پچھیتی: جون جولائی	اگیتی: ڈیڑھ کلو گرام پچھیتی: ایک کلو گرام	10 فٹ	9 تا 12 انچ	2 بوری یوریا، 1.5 ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
7	گھیا کدو	اگیتا: فروری۔ مارچ پچھیتا: جون جولائی ٹٹل: نومبر۔ دسمبر	دوغی اقسام: 1 کلو گرام مقامی: ڈیڑھ کلو گرام	10 تا 12 فٹ	ایک فٹ	2.5 بوری یوریا، 1.5 ڈی اے پی ، 1 پوٹاشیم سلفیٹ، پھول آوری کے دوران این پی کے سپرے
8	چین	اگیتا: جنوری فروری ٹٹل: نومبر۔ دسمبر	اگیتا: 2 کلو گرام ٹٹل: 1 کلو گرام	3 تا 5 فٹ	ایک فٹ	2 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی

9	خر بوزہ	اگیتا: فردری۔ مارچ چکھیتا: جون جولائی ٹنل: نومبر دسمبر	1 تا 2 کلوگرام ٹنل: 400 گرام	8 فٹ	ایک فٹ	2 یوریا، 2 بوری ڈی اے پی 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ اور این پی کے سپرے
10	تر بوزہ	اگیتا: فردری۔ مارچ ٹنل: دسمبر	ٹنل کاشت: 300 گرام پیرونی کاشت: 400 گرام	10 تا 12	ایک فٹ	2 یوریا، 1.5 تا 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، حسب ضرورت فوئیر NPK سپرے کریں
11	بیگلن	اگیتی (متغلی): فردری چکھیتی: جولائی ٹنل: نومبر۔ دسمبر	250 تا 300 گرام 250 تا 300 گرام ٹنل: 200 گرام	4 تا 5 فٹ	ایک فٹ	3 یوریا، 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ فوئیر NPK سپرے
12	شملہ مرچ	ٹنل کاشت: نومبر تا دسمبر، ٹنل سے باہر (متغلی): فردری	250 گرام	4 تا 5 فٹ	ایک فٹ	3 یوریا، 2 بوری ڈی اے پی، 1 پوٹاشیم سلفیٹ، فوئیر NPK سپرے حسب ضرورت
13	سبز مرچ	اگیتی (متغلی): مارچ ٹنل کی کاشت (متغلی): نومبر	دسی اقسام: 1/2 کلوگرام دوغلی: 250 گرام	4 تا 5 فٹ	ایک فٹ	2.5 سے 3 بوری یوریا، 1.5 تا 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
14	شکر قندی	اپریل تا جولائی	10 تا 15 مرلے رقبہ سے بیلیں	3 فٹ	1.5 فٹ	1.5 یوریا، 1.5 ڈی اے پی , پوٹاشیم سلفیٹ، فوئیر NPK سپرے حسب ضرورت
15	اروی	فردری	20 تا 25 من	2 فٹ	6 تا 9 انچ	2.5 یوریا، 2 ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
16	رواں لوبیا	مارچ تا جولائی	رواں: 3 تا 4 کلو لوبیا: 4 تا 6 کلو	3 تا 4 فٹ	6 تا 9 انچ	1.5 یوریا، 1.5 ڈی اے پی , 1.5 پوٹاشیم سلفیٹ، فوئیر NPK سپرے حسب ضرورت

اہم چارہ جات (Fodders) کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فائیو)

نمبر شمار	نسل	وقت کاشت	مقدار بیج فی ایکڑ	قطاروں کا فاصلہ	پودوں کا فاصلہ	کھاد فی ایکڑ (بوریوں)
1	برسیم	اگیتا: شروع اکتوبر درمیانہ: وسط اکتوبر تا وسط نومبر	اگیتا: 8 کلوگرام درمیانہ: 6 تا 8 کلو گرام	چھٹھ سے کاشت	چھٹھ سے کاشت	کمزور زمین: دو بوریوں ڈی اے پی، زرخیز زمین: ایک بوری ڈی اے پی
2	لوسن	اگیتا: شروع اکتوبر درمیانہ: وسط اکتوبر تا وسط نومبر	چھٹھ: 6 کلوگرام ڈرل: 4 تا 5 کلوگرام	چھٹھ سے کاشت	چھٹھ سے کاشت	کمزور زمین: دو ڈی اے پی اور دو یوریا سالانہ، زرخیز زمین: ایک ڈی اے پی اور دو یوریا سالانہ
3	جئی	اگیتی اقسام: اکتوبر پچھتی: شروع نومبر	چھٹھ 30 تا 35 کلوگرام ڈرل: 20 تا 25 کلوگرام	چھٹھ سے کاشت	چھٹھ یا یا ایک فٹ کی قطاروں میں کاشت	کمزور زمین: دو بوریوں ڈی اے پی اور ڈیڑھ بوری یوریا زرخیز زمین: ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری یوریا
4	مکئی	اگیتی: فروری مارچ عمومی کاشت: اپریل تا اگست	چھٹھ: 35-40 کلو ڈرل: 30 تا 35 کلو چوکا: 18 تا 20 کلوگرام	چھٹھ مسلسل قطار چوکا: 4 تا 6 انچ	چھٹھ کاشت ڈرل: 1 فٹ 2.5 فٹ	کمزور زمین: دو ڈی اے پی اور ڈیڑھ یوریا، زرخیز: ایک ڈی اے پی اور ایک یوریا
5	جوار، چری	اگیتی کاشت: مارچ عمومی کاشت: اپریل تا جولائی	30-25 کلوگرام	چھٹھ سے کاشت	چھٹھ سے کاشت یا 2.5 فٹ کی کھلیاں	کمزور زمین: دو بوریوں ڈی اے پی اور دو بوری یوریا (2) کٹھیاں) زرخیز: ایک ڈی اے پی اور ایک یوریا
6	باجرہ	اگیتی کاشت: اپریل عمومی کاشت: جون تا جولائی	4 تا 6 کلوگرام	چھٹھ سے کاشت	چھٹھ سے کاشت	کمزور زمین: دو ڈی اے پی اور دو یوریا (2 کٹھیاں) زرخیز زمین: ایک ڈی اے پی اور ایک یوریا (ایک کٹھیاں)
7	سدا بہار	اگیتی کاشت: مارچ	8 تا 10 کلوگرام	ڈیڑھ فٹ	ایک تا تین انچ	کمزور زمین: دو ڈی اے پی

موسم گرما کے ادویاتی پودوں کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایچ)

نمبر شمار	فصل	وقت کاشت	بیج یا پودے	پودوں کا فاصلہ	قطاروں کا فاصلہ
1	باپچی	مارچ-اپریل	3-4 کلوگرام	9 انچ	1.5 فٹ
2	تھلسی	فروری-مارچ	2-3 کلوگرام	9 تا 12 انچ	2 فٹ
3	قلفہ	مارچ-جون	ایک کلوگرام	3 تا 4 انچ	1 فٹ
4	کلِکل	20 فروری تا مارچ	2-3 کلوگرام	9 تا 12 انچ	2 فٹ
5	نیازبو	اپریل-مئی	2-3 کلوگرام	1 فٹ	2 فٹ
6	ملٹھی	مارچ اپریل	20 تا 30 ہزار بیجیں	1.5 فٹ	4 فٹ
7	ہلدی	اپریل-مئی	12-15 من ہلدی	1 فٹ	2 فٹ
8	کالی زیری	جولائی اگست	2-3 کلوگرام	9 تا 12 انچ	2 فٹ
9	آملہ	موسم بہار یا خزاں	80 پودے	30 فٹ	30 فٹ
10	ادرک	فروری مارچ	10 تا 15 من	9 تا 12 انچ	1.5 فٹ
11	کوارگندل	فروری مارچ	20 ہزار پودے	1 فٹ	2 فٹ
12	پودینہ	اکتوبر نومبر	5 تا 6 من پودینہ	9 انچ	1 فٹ

موسم سرما کے ادویاتی پودوں کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایچ)

نمبر شمار	فصل	وقت کاشت	مقدار بیج	پودوں کا فاصلہ	تظاروں کا فاصلہ
1	اجوائن خراسانی	ستمبر- اکتوبر	3-2 کلوگرام	1 فٹ	1.5 فٹ
2	اجوائن دیسی	وسط اکتوبر	3-2 کلوگرام	2 فٹ	1.5 فٹ
3	اسبغول	ستمبر- اکتوبر	3-2 کلوگرام	1 تا 2 انچ	1.5 فٹ
4	بالکھ	وسط اکتوبر	10-12 کلوگرام	8 تا 9 انچ	1.5 فٹ
5	تخم بانگلوں	اکتوبر	3-2 کلوگرام	6 تا 9 انچ	1.5 فٹ
6	دھنیا	اکتوبر تا وسط نومبر	8-10 کلوگرام	1 فٹ	2.5 فٹ
7	رائی	اکتوبر تا نومبر	2 کلوگرام	6 انچ	1.5 فٹ
8	سولف	اکتوبر تا وسط نومبر	3-2 کلوگرام	6 تا 9 انچ	1.5 فٹ
9	سویا	اکتوبر	2 کلوگرام	6 انچ	1.5 فٹ
10	کالی زیری	اگست- ستمبر	3-2 کلوگرام	6 تا 9 انچ	1.5 فٹ
11	کاہو	وسط اکتوبر تا وسط نومبر	4 کلوگرام	1 فٹ	1.5 فٹ
12	کلونجی	ستمبر- اکتوبر	3-2 کلوگرام	2 تا 3 انچ	1.5 فٹ
13	میتھرا	ستمبر- اکتوبر	8-10 کلوگرام	1 تا 2 انچ	1 فٹ
14	مالوں	اکتوبر- نومبر	3-2 کلوگرام	2 تا 3 انچ	1.5 فٹ

بارانی فصلوں کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایکڑ)

نمبر شمار	فصل	وقت کاشت	مقدار بیج	تظاروں کا	پودوں کا	یوریا	DAP	SOP
1	گندم	آخر اکتوبر سے نومبر	50-45 کلوگرام	9 انچ	1 تا 2 انچ	1 بوری	1 بوری	1 بوری
2	سرسوں	25 ستمبر تا 15 اکتوبر	2.5-2 کلوگرام	1.5 تا 1 فٹ	4 تا 6 انچ	1	1	1/2
3	چنے	یکم تا 15 اکتوبر	30-25 کلوگرام	1.5 تا 1 فٹ	6 تا 8 انچ	-	1	1/2
4	مسور	یکم تا 15 اکتوبر	12-10 کلوگرام	9 تا 12 انچ	2 تا 3 انچ	-	1	1/2
5	مونگ پھلی	آخر مارچ تا اپریل	40 کلوگرم	1.5 فٹ	6 تا 8 انچ	-	1.25	1/2
6	مونگ	یکم تا 15 جولائی	10-8 کلوگرام	1.5 تا 1 فٹ	3 تا 4 انچ	-	1	1/2
7	ماش	یکم تا 10 جولائی	10-8 کلوگرام	1 فٹ	3 تا 4 انچ	-	1	1/2
8	جوار	چارہ: اپریل تا اگست جولائی تا 15 اگست	چارہ 35-30 کلو غله 10-8 کلوگرام	1 فٹ	1 تا 2 انچ 1.5 تا 2	1 0.5	1 1	0 1
9	باجرہ	25 جون تا 15 جولائی	چارہ 5-4 کلوگرام	1 فٹ	1 تا 2 انچ	1	1	0

بارانی سبزیوں کی جدید سفارشات کا خلاصہ

نمبر شمار	نام سبزی	وقت کاشت	مقدار بیج فی مرلہ	قطاروں کا فاصلہ	پودوں کا فاصلہ	ناٹروجن گرام فی مرلہ	فاسفورس گرام فی مرلہ
1	پیاز	نرسری: اگست ستمبر	30 گرام	2.5 فٹ	4 انچ	280	190
2	لہسن	اکتوبر	2 کلوگرام	4 انچ	4 انچ	350	155
3	ٹماٹر	دسمبر منتقلی مارچ	نصف گرام	5 فٹ	1.5 فٹ	220	200
4	سبز مرچ	نرسری: اکتوبر نومبر	3 تا 4 گرام	2.5 فٹ	ایک فٹ	315	200

متفرق فصلوں کی جدید سفارشات کا خلاصہ (فی ایو)

1	گوارا	برائے بیج جون تا وسط جولائی	8 تا 10 کلوگرام	1.5 فٹ	چار انچ	1 ڈی اے پی، 1 یوریا
2	جنتر	اپریل تا اگست	8 تا 10 کلوگرام سبز لکھا 20 کلو	9 انچ تا 1 فٹ پچھٹھ	مسلسل قطاریں	1 ڈی اے پی، 1 یوریا
3	روڈ گراس	مئی تا ستمبر	6 تا 8 کلوگرام	چھٹھ	چھٹھ	2 یوریا ڈی اے پی، 3 یوریا سالانہ
4	ملٹی کٹ	مارچ تا اگست	3 تا 4 کلوگرام	1 فٹ	مسلسل قطاریں	2 یوریا ڈی اے پی، 3 یوریا سالانہ
5	تمباکو	اکتوبر	10 تا 12 گرام	2.5 فٹ	1.5 فٹ	2 ڈی اے پی، 2 یوریا اور 2 ایس او پی
6	تارا میرا	اکتوبر نومبر	1 تا 2 کلوگرام	2.5 فٹ	3 تا 4 انچ	1 ڈی اے پی، 1 یوریا
7	گلاب	قلمیں: جنوری منتقلی: اکتوبر، فروری	6-7 ہزار پودے	2.5 فٹ	2.5 فٹ	2 تا 3 ڈی اے پی، 3 یوریا اور 2 ایس او پی سالانہ
8	گیندا	نرسری: اکتوبر منتقلی: دسمبر جنوری	300 گرام	2.5 فٹ	1.5 فٹ	2 ڈی اے پی، 2 یوریا اور 2 ایس او پی

پھلدار پودوں کی جدید سفارشات کا خلاصہ

نمبر شمار	نام فصل	وقت کاشت	سائز گڑھا (فٹ)	گڑھے کی بھرائی	کھادنی جوان پودا
1	زیتون	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	1000 گرام NPK 60 کلوگرام گوبری کھاد
2	انگور	فروری، مارچ جولائی اگست	2 x 2 x 2	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	800 گرام NPK 40 کلوگرام گوبری کھاد
3	انجیر	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	600 گرام NPK 40 کلوگرام گوبری کھاد
4	موسمی	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	1000 گرام NPK 60 کلوگرام گوبری کھاد
5	کنو	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	1000 گرام NPK 80 کلوگرام گوبری کھاد
6	فیوٹل ارلی	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	1000 گرام NPK 60 کلوگرام گوبری کھاد
7	گریپ فروٹ	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	1000 گرام NPK 60 کلوگرام گوبری کھاد
8	آم	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	1000 گرام NPK 100 کلوگرام گوبری کھاد
9	امروہ	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	800 گرام NPK 80 کلوگرام گوبری کھاد
10	کھجور	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	800 گرام NPK 60 کلوگرام گوبری کھاد
11	چامن	فروری، مارچ	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی	1000 گرام NPK

13	بیر	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	800 گرام NPK 60 کلوگرام گوبر کی کھاد
14	ناشپاتی	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	600 گرام NPK 60 کلوگرام گوبر کی کھاد
15	آڑو	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	600 گرام NPK 60 کلوگرام گوبر کی کھاد
16	جاپانی پھل	فروری، مارچ اگست، ستمبر	2 x 2 x 2	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	600 گرام NPK 20 کلوگرام گوبر کی کھاد
17	لوکاٹ	فروری، مارچ اگست، ستمبر	3 x 3 x 3	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	800 گرام NPK 80 کلوگرام گوبر کی کھاد
18	انار	فروری، مارچ اگست، ستمبر	2 x 2 x 2	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	800 گرام NPK 80 کلوگرام گوبر کی کھاد
19	فالسہ	فروری، مارچ اگست، ستمبر	2 x 2 x 2	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	500 گرام NPK 40 کلوگرام گوبر کی کھاد
20	لیموں (چائتا)	فروری، مارچ اگست، ستمبر	2 x 2 x 2	ایک حصہ اوپری سطح کی زمین، ایک حصہ بھل	500 گرام NPK 40 کلوگرام گوبر کی کھاد